

GAYKOLIFE 70



Wohnqualität mit
glänzenden Aussichten




Für den, der alles will

Sie wollen bauen oder renovieren? Als wirtschaftlich denkender Praktiker verlangen Sie Qualität zu einem anständigen Preis-Leistungs-Verhältnis mit einer Reihe klug aufeinander abgestimmter Ausstattungsvarianten. GAYKOLIFE 70 ist das Erfolgsmodell von GAYKO – alles drin, alles dran. Darunter sollten Sie nicht gehen.

Empfehlenswert für zeitlose Architektur mit strukturiertem Design:
Mit GAYKOLIFE 70 gewinnt jedes Haus und besticht mit klarer Linienführung.

Energiekosten nachhaltig senken



GAYKOLIFE 70 ist mit einer GAYKO-Thermotec Verglasung bis zu einem U_g -Wert von $0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ erhältlich.

Ihr GAYKO-Fachberater berät Sie gern ausführlich zu allen Fragen rund um Wärmeschutz-, Schallschutz- und Sicherheitsverglasung.

GAYKO mit dem besonderen Design*



Designstark bis ins Detail

- Vorsatzschalen aus Aluminium, die fest mit den Kunststoffprofilen verbunden werden
- Exklusive Oberflächenoptik
- Pflegeleichtigkeit
- Hohe Witterungsbeständigkeit
- Wärmeschutz
- Patentierte Sicherheit mit SafeGA®



Neues Design, neue Vielfalt

- GAYKOEDS präsentiert als einziges Kunststoffsystem für Haustüren und Fenster ein exklusives Eckdesign
- Dieses Eck-Design-System erinnert an die handwerkliche Verzapfungstechnik von Holzhautüren und Holzfenstern
- Keine Gehrungswinkel wie bei herkömmlichen Kunststoff Fenstern mit 45°-Verschweißung

* möglich bei GAYKOLIFE V70

GAYKOLIFE V70/VS70 AD – Qualität bis ins kleinste Detail

Produktausstattungen

- GAYKOESP*
- GAYKOGVS* (ab Ausstattung 200 enthalten)
- Warme Kante
- GAYKOEDS innen (optional bei V70 AD)
- GAYKOFUSION außen (optional bei V70 AD)
- Erhöhte Sicherheit (optional)
- Erhöhter Korrosionsschutz durch speziell veredelte Beschläge
- GAYKO Farbvielfalt




* Die GAYKOESP- und GAYKOGVS-Technologien sind patentiert:

EUROPÄISCHES PATENTAMT
Patent-Nr. 0 867 591 (GAYKOESP)
DEUTSCHES PATENTAMT
Patent-Nr. 101 11903 (GAYKOGVS)




Abbildung:
GAYKOLIFE V70 AD
in der Ausstattung 500PLUS,
flächenversetzt (V)
U_w: 1,3 W/(m²K)
U_g: 1,1 W/(m²K)

Optional:
U_w: bis 0,86 W/(m²K) möglich
mit GAYKO-Thermotec 0,5.



GAYKOLIFE VS70 AD
Ausstattung 500PLUS –
halbflächenversetzt (VS)

GAYKO Fenster schaffen Behaglichkeit und Wohnwert



Hocheffizienter Wärmeschutz

Schön behaglich im Winter und im Sommer angenehm kühl. Der Doppeleffekt von GAYKO. Energiesparend und gut für die Umwelt.

Mehr Information finden Sie im GAYKO-Prospekt: **Wissenswertes** für Bauherren und Renovierer



Erhöhter Schallschutz

Was man hinter GAYKO Fenstern hört ist einfach – NICHTS. Holen Sie sich die Ruhe in Ihr Haus zurück.



Erhöhte Sicherheit

Mit GAYKOESP und GAYKOGVS schützen Sie sich wirkungsvoll vor Gewalteinwirkung auf höchstem Niveau. Für noch mehr Einbruchschutz, das ausgezeichnete GAYKOSafeGA® Sicherheitskonzept.



SafeGA®

GAYKO Qualität mit echtem Mehrwert Die Konstruktion macht den Unterschied


GAYKO ESP EXTREM STABILE PROFILVERSCHRAUBUNG



GAYKO-Fenster halten was aus

Moderne Fenster in Verbindung mit Schallschutz oder geprüfem Einbruchschutz erreichen Flügelgewichte bis zu 130 kg. Die Extrem Stabile Profilverschraubung GAYKO-ESP steigert die Belastbarkeit (Ausreißfestigkeit) der Beschlagskomponenten um das Vierfache und sorgt in Kombination mit extra verstärkten Scharnierbändern für massiven Halt. Zum Beispiel bei heftigen dynamischen Belastungen wie Wind- oder Orkanböen und besonders bei erhöhtem Einbruchschutz.

GAYKOGVS GEGENLÄUFIGES VERSCHLUSS SYSTEM



Mit weniger mehr erreichen

Dank der intelligenten Beschlagtechnik GAYKOGVS reichen dem GAYKO-Fenster weniger Schließpunkte, um bessere Ergebnisse in der Stabilität und in der Einbruchsicherheit zu erzielen. Weniger Schließpunkte bedeuten weniger Verschleiß, weniger Nachjustieren, weniger Kraftaufwand beim Öffnen und Schließen. Das gegenläufige Verschluss-System verhindert zudem das Aushebeln der Fensterflügel und bietet so höchste Sicherheit bei einem Einbruchversuch.

WARME KANTE



Stoppt Wärmebrücken und vermindert Feuchtigkeitsbildung

Nicht nur durch das Glas verliert ein Haus an Wärme – auch im Randverbund der Scheiben kommt es zu enormen Temperaturverlusten. Die „Warme Kante“ dient der Reduktion von Wärmebrücken und Schwitzwasser am Scheibenrand. Die Temperaturverteilung wird über die gesamte Oberfläche optimiert, das Raumklima spürbar verbessert und das Risiko der Schimmelbildung wirksam vermindert.



Das RAL-Gütezeichen

Das RAL-Gütezeichen steht für eine ausgezeichnete Qualität in puncto Nutzerfreundlichkeit, Wirtschaftlichkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit der Fenster, Haustüren sowie der Montage. Es wird sichergestellt, dass Profile, Glas und Beschläge der Fenster optimal aufeinander abgestimmt sind und dem aktuellen Stand entsprechen.

GAYKO Fenster und Türen sind durchgängig national und international geprüft und zertifiziert.



Rewindo
Fenster-Recycling-Service

Markenqualität von
GAYKO

Made in
Germany

Ihr GAYKO-Fachbetrieb:




EUROPÄISCHES PATENTAMT

Patent-Nr. 0 867 591 (GAYKOESP)

Fenster mit inneren Werten

Wesentliche Bestandteile des GAYKOSafeGA®-Sicherheitskonzepts sind die patentierten Technologien GAYKOESP und GAYKOGVS. Die extrem stabile Profilverschraubung GAYKOESP steigert die Belastbarkeit der Beschlagskomponenten – zum Beispiel bei hohen Gewichten von Sicherheits-, 3-fach Wärmeschutz- oder Schallschutzgläsern – um das Dreifache. **Wie ein Rückgrat ziehen sich Hart-PVC-Leisten durch den Blendrahmen und die Flügelteile.** Die Schrauben der Beschlagteile sowie die Eck- und Scherenlager bohren sich tief in den Kunststoff. Die Schrauben sitzen fest wie Dübel in der Wand.

Auszugskraft der Scharniere – GAYKOESP setzt Maßstäbe in der Fenstertechnik




Verschraubung der Scharnierbänder

Auszugskraft*/ entspricht

■ GAYKO-Fenster mit GAYKOESP	9500 N / 968 kg
■ Compact-Fenster <u>ohne</u> GAYKOESP	5400 N / 550 kg
■ Kunststoff-Fenster mit Stahl (RAL-Klasse A)	4900 N / 499 kg
■ Kunststoff-Fenster mit Stahl (RAL-Klasse B)	4000 N / 407 kg
■ Kunststoff-Fenster <u>ohne</u> Stahl (RAL-Klasse A)	3600 N / 366 kg
■ Kunststoff-Fenster <u>ohne</u> Stahl (RAL-Klasse B)	3350 N / 341 kg

* Bestwerte in der Fenstertechnik (Prüfungsergebnisse 09/2015).
Alle Werte mit Fenstersystem in > 82 mm Bautiefe geprüft.

GAYKO-Fenster leben länger. Selbst große Fensterflügel, z. B. Terrassentüren, laufen in vielen Jahren noch sauber und leichtgängig. Die Grafik zeigt deutlich, wie Stahlarmierung und Hart-PVC-Leiste die Ausreißfestigkeit erhöhen.



← GAYKOLIFE V82 AD
Abb. Ausstattung
GAYKOSafeGA® 5000,
flächenversetzt (V)

U_w: 0,93 W/(m²K)
U_g: 0,7 W/(m²K)

Unvergleichlich gut:

Die einzigartige Belastbarkeit von GAYKO-Fenstern dank GAYKOESP und extra verstärktem Scharnierband sowie speziell GAYKO Sicherheitsschließstücken.





GAYKOGVS
GEGENLÄUFIGES VERSCHLUSS SYSTEM

DEUTSCHES PATENTAMT

Patent-Nr. 101 11903 (GAYKOGVS)

Fenster aushebeln – aussichtslos

Bei herkömmlichen Fenstern laufen die Pilzzapfen des Verschluss-Systems beim Schließen des Fensters alle in die gleiche Richtung und können so spielend leicht in der entgegengesetzten Richtung ausgehebelt werden. Bei GAYKOGVS sind die Pilzzapfen gegenläufig. Nur das „**Verkrallen auf zwei benachbarten Seiten**“ bringt deutliche Vorteile in der Sicherheit und einen echten Vorsprung gegenüber anderen erhältlichen Beschlagssystemen. Ein Verschieben des Flügels ist unmöglich, da es bei einem Aushebelversuch, gleich in welche Richtung, immer eine wirksam stoppende Gegenkraft gibt.

Vergleichen Sie ruhig – aber womit?

Eine herkömmliche Verriegelung oder eine Gegenläufigkeit „nur mittig auf einer Seite“ oder eine Beschlags-„Kralle“ im Fenster bieten keine ausreichende Sicherheit. Vertrauen Sie auf das „Original“ GAYKOGVS und GAYKOEsp.



Testen Sie selbst den Unterschied!

Testen Sie bei Ihrem GAYKO-Fachpartner vor Ort die Widerstandsfähigkeit des GAYKO**SafeGA**®-Sicherheitssystems mit der einzigartigen patentierten GAYKO-Spitzentechnologie. Schauen Sie sich auf www.gayko.de einen **LIVE-Einbruchversuch** an und fragen Sie nach Ihrem GAYKO-Fachpartner vor Ort. Überzeugen Sie sich, dass Fenster nicht gleich Fenster sind.



GAYKO-Ausstattungsstufen

Da bleiben keine Wünsche offen ...

Bei GAYKO gibt es kein Standardprodukt, sondern in sich intelligent abgestimmte Komfort-Ausstattungsstufen 100, 200, 500PLUS und 900PLUS. Für höchste Sicherheitsbedürfnisse können Sie Ihre Fenster mit der ausgezeichneten Sicherheitsausstattung GAYKOSafeGA® aufrüsten. Der GAYKO-Fachpartner unterstützt Sie gerne bei der Wahl der richtigen Ausstattungsstufe.



Pflegeleichte Oberfläche


Kunststofffenster von GAYKO haben eine glatte, sehr pflegeleichte Oberfläche und Witterungsbeständigkeit, auch wenn sie mit farbiger Dekor- oder Holzdekor-Folie ausgestattet sind. Zur Reinigung genügt das Abwischen mit einem weichen Tuch und mildem Haushaltsreiniger. Für stärkere Verschmutzungen bietet Ihnen Ihr GAYKO-Fachpartner ein spezielles Pflegeset, mit dem Ihre Fenster immer wie neu aussehen.

GAYKO-Grundausrüstung 100 – unser Mindest-Standard mit 4 Sicherheitsverschlusspunkten



1 Niveauschalt Sperre

sorgt für angenehm leichtes Schließen des Fensterflügels und beugt einer Fehlbedienung des Fensterflügels vor.



2 Selbstsperrender Griff

erschwert durch einen patentierten Sperr-Mechanismus ein unbefugtes Verschieben des Fensterbeschlages von außen.



3 Kippbegrenzung / Zuschlagsicherung

verhindert, dass ein gekipptes Fenster durch einen Windstoß oder durch Zugluft von alleine zuschlägt.



4 Sicherheits-Schließstücke

Die Verschraubung der Schließstücke im Fensterrahmen erfolgt dank GAYKOESP kraftschlüssig im Stahl und den massiven Hart-PVC-Schienen.



5 GAYKOESP

Extrem Stabile Profilverschraubung und verstärkte Scharniere bewirken eine dreifach höhere Belastbarkeit gegenüber herkömmlichen Fenstern.



6 „Warme Kante“

vermindert das Abwandern der Wärme und reduziert deutlich die Feuchtigkeitsbildung im Randbereich der Glasscheiben.



GAYKO- Fenster- & Türenpass

Den GAYKO-Fenster- und Türenpass erhalten Sie mit den Fenstern oder Türen, die Ihnen Ihr GAYKO-Fachpartner liefert und montiert. Er enthält Produktdaten und Prüfstempel und Montagedaten, damit Sie immer wissen, an wen Sie sich bei Fragen wenden können. Darüber hinaus finden Sie in Ihrem GAYKO-Fenster- und Türenpass Garantieleistungen und Qualitätszusagen, Sicherheitshinweise, die Bedienungsanleitung für Fenster und Türen, eine Wartungs- und Pflegeanleitung sowie viele gute Tipps zum richtigen Lüften und Heizen.