

# MOTOWELL

The European Brand



2013





# crogan sport



**crogan sport**



**49 cm<sup>3</sup>**



**crogan sport**



**new powerful engine**

**double disc brake**

**sport muffler**


**crogan sport**



**LED lamps**

**13" wheel**

MOTOR		MOTOR	
Bauart	1 Zyl. Zweitakt	Motor	1 henger, 2 ütem
Kühlung	Luft	Hűtés	levegő
Hubraum	49,3 ccm	Hengerűrtartalom	49,3 ccm
Leistung bei Drehzal	3,1 kW (4,15PS) /8000min <sup>-1</sup>	Teljesítmény	3,1 kW (4,15LE) /8000min <sup>-1</sup>
Starter	Elektro/Kick	Indítás	Őnindító/Berugókar
Getriebe	C.V.T. Automatik	Váltó	C.V.T. automata
Max. Geschwindigkeit	25/45 km/h	Max. sebesség	45/75 km/h
Zündung	CDI	Elektronika	CDI
ABMESSUNGEN		MÉRETEK	
Radstand	1306 mm	Tengelytáv	1306 mm
Länge	1835 mm	Hosszúság	1835 mm
Breite	700 mm	Szélesség	700 mm
Höhe	1140 mm	Magasság	1140 mm
Gesamtgewicht	94 kg	Súly	94 kg
Tankinhalt	4,8 liter	Benzintank űrtartalom	4,8 liter
Öltankvolumen	1,0 liter	Olajtartály űrtartalom	1,0 liter
BREMSEN		FÉK	
Vorne	Scheibe	Első	Tárcsa
Hinten	Scheibe	Hátsó	Tárcsa
REIFEN		GUMIMÉRET	
Vorne	130/60-13	Első	130/60-13
Hinten	130/60-13	Hátsó	130/60-13





## Crogen RS

sport  
muffler



double disc brake



water  
cooled



RS  
155



RS  
161



RS  
160



new powerful engine

49 cm<sup>3</sup>

digital  
speedometer



LED lamps

13" wheel

## Crogen RS

MOTOR		MOTOR	
Bauart	1 Zyl. Zweitakt	Motor	1 henger, 2 ütem
Kühlung	Wasser	Hűtés	víz
Hubraum	49,3 ccm	Hengerűrtartalom	49,3 ccm
Leistung bei Drehzal	3,7kW (SPS) /6500min <sup>-1</sup>	Teljesítmény	3,7kW (SLE) /6500min <sup>-1</sup>
Starter	Elektro/Kick	Indítás	Őnindító/Berugókar
Getriebe	C.V.T. Automatik	Váltó	C.V.T. automata
Max. Geschwindigkeit	25/45 km/h	Max. sebesség	45/80 km/h
Zündung	CDI	Elektronika	CDI
ABMESSUNGEN		MÉRTEK	
Radstand	1306 mm	Tengelytáv	1306 mm
Länge	1835 mm	Hosszúság	1835 mm
Breite	685 mm	Szélesség	685 mm
Höhe	1140 mm	Magasság	1140 mm
Gesamtgewicht	98 kg	Súly	98 kg
Tankinhalt	4,8 liter	Benzintank űrtartalom	5,6 liter
Öltankvolumen	1,0 liter	Olajtartály űrtartalom	1,0 liter
BREMSEN		FÉK	
Vorne	Scheibe	Első	Tárcsa
Hinten	Scheibe	Hátsó	Tárcsa
REIFEN		GUMIMÉRET	
Vorne	130/60-13	Első	130/60-13
Hinten	130/60-13	Hátsó	130/60-13





# crogen city 2t



**crogen city gold**

49 cm<sup>3</sup>



**alu wheel**



**crogen city alpine white**

**new powerful  
2T engine**




**LED  
lamps**

**european brand**

**crogen  
City**

MOTOR		MOTOR	
Bauart	1 Zyl. Zweitakt	Motor	1 henger, 2 ütem
Kühlung	Luft	Hűtés	levegő
Hubraum	49,3 ccm	Hengerűrtartalom	49,3 ccm
Leistung bei Drehzal	3,1kW (4,15PS) /8000min <sup>-1</sup>	Teljesítmény	3,1kW (4,15LE) /8000min <sup>-1</sup>
Starter	Elektro/Kick	Indítás	Őrindító/Berugókar
Getriebe	C.V.T. Automatik	Váltó	C.V.T. automata
Max. Geschwindigkeit	25/45 km/h	Max. sebesség	25/45 km/h
Zündung	CDI	Elektronika	CDI
ABMESSUNGEN		MÉRETEK	
Radstand	1270 mm	Tengelytáv	1270 mm
Länge	1800 mm	Hosszúság	1800 mm
Breite	700 mm	Szélesség	700 mm
Höhe	1100 mm	Magasság	1100 mm
Gesamtgewicht	104 kg	Súly	104 kg
Tankinhalt	5,5 liter	Benzintank űrtartalom	5,5 liter
Öltankvolumen	1,0 liter	Olajtartály űrtartalom	1,0 liter
BREMSEN		FÉK	
Vorne	Scheibe	Első	Tárcsa
Hinten	Trommel	Hátsó	Dob
REIFEN		GUMIMÉRET	
Vorne	120/70-12	Első	120/70-12
Hinten	120/70-12	Hátsó	120/70-12





# MOTOWELL

The European Brand

## crogen city 4t



alu wheel



LED lamps

europa brand

### crogen City

### 4T engine

new model



matte graphite design

coming soon

# 1.9

liter / 100 km\*


\* Der angegeben Verbrauch ist mit einer Geschwindigkeit von 45km/h und bei Belastung einer durchschnittlichen Person sowie bei einer Fahrt ohne Steigung gemessen. Der Verbrauch kann sich durch Fahrstil Gewicht und Straßenverhältnissen ändern.

MOTOR		MOTOR	
Bauart	1 Zyl. Viertakt	Motor	1 henger, 4 ütem
Kühlung	Luft	Hűtés	levegő
Hubraum	49,3 ccm	Hengerűrtartalom	49,3 ccm
Leistung bei Drehzal	2,23 kW (3PS) / 7500min	Teljesítmény	2,23 kW (3LE) / 7500min <sup>1</sup>
Starter	Elektro/Kick	Indítás	Őnindító/Berugókar
Getriebe	C.V.T. Automatik	Váltó	C.V.T. automata
Max. Geschwindigkeit	25/45 km/h	Max. sebesség	25/45 km/h
Zündung	CDI	Elektronika	CDI
ABMESSUNGEN		MÉRETEK	
Radstand	1270 mm	Tengelytáv	1270 mm
Länge	1800 mm	Hosszúság	1800 mm
Breite	700 mm	Szélesség	700 mm
Höhe	1100 mm	Magasság	1100 mm
Gesamtgewicht	104 kg	Súly	104 kg
Tankinhalt	5,5 liter	Benzintank űrtartalom	5,5 liter
Öltankvolumen	-	Olajtartály űrtartalom	-
BREMSEN		FEK	
Vorne	Scheibe	Első	Tárcsa
Hinten	Trommel	Hátsó	Dob
REIFEN		GUMIMÉRET	
Vorne	120/70-12	Első	120/70-12
Hinten	120/70-12	Hátsó	120/70-12






**magnet rs smoke 21**



**magnet rs red brush 38**

**LED  
lamps**

**MAGNET  
RS**



# magnet rs



**double disc brake**



**13" wheel**

MOTOR		MOTOR	
Bauart	1 Zyl. Zweitakt	Motor	1 henger, 2 ütem
Kühlung	Wasser	Hűtés	víz
Hubraum	49,3 ccm	Hengerűrtartalom	49,3 ccm
Leistung bei Drehzal	3,7kW (5PS) /6500min <sup>-1</sup>	Teljesítmény	3,7kW (5LE) /6500min <sup>-1</sup>
Starter	Elektro/Kick	Indítás	Őnindító/Berugókar
Getriebe	C.V.T. Automatik	Váltó	C.V.T. automata
Max. Geschwindigkeit	25/45 km/h	Max. sebesség	25/45 km/h
Zündung	CDI	Elektronika	CDI
ABMESSUNGEN		MÉRTEK	
Radstand	1270 mm	Tengelytáv	1270 mm
Länge	1800 mm	Hosszúság	1800 mm
Breite	700 mm	Szélesség	700 mm
Höhe	1100 mm	Magasság	1100 mm
Gesamtgewicht	109 kg	Súly	109 kg
Tankinhalt	5,5 liter	Benzintank űrtartalom	5,5 liter
Öltankvolumen	1,0 liter	Olajtartály űrtartalom	1,0 liter
BREMSEN		FÉK	
Vorne	Scheibe	Első	Tárcsa
Hinten	Scheibe	Hátsó	Tárcsa
REIFEN		GUMIMÉRET	
Vorne	130/60-13	Első	130/60-13
Hinten	130/60-13	Hátsó	130/60-13



## magnet 2t



**dynamic scooter**



**start and go**



**only 999 unit**

**alu  
design  
parts**

**sport  
muffler**

**alu wheel**

### et yellow flame

#### magnet 2t

MOTOR		MOTOR	
Bauart	1 Zyl. Zweitakt	Motor	1 henger, 2 ütem
Kühlung	Luft	Hűtés	levegő
Hubraum	49,3 ccm	Hengerűrtartalom	49,3 ccm
Leistung bei Drehzal	3,1kW (4,15PS)/8000min <sup>-1</sup>	Teljesítmény	3,1kW (4,15LE)/8000min <sup>-1</sup>
Starter	Elektro/Kick	Indítás	Őnindító/Berugókar
Getriebe	C.V.T. Automatik	Váltó	C.V.T. automata
Max. Geschwindigkeit	25/45 km/h	Max. sebesség	25/45 km/h
Zündung	CDI	Elektronika	CDI
ABMESSUNGEN		MÉRETEK	
Radstand	1285 mm	Tengelytáv	1285 mm
Länge	1865 mm	Hosszúság	1865 mm
Breite	685 mm	Szélesség	685 mm
Höhe	1175 mm	Magasság	1175 mm
Gesamtgewicht	102 kg	Súly	102 kg
Tankinhalt	5,5 liter	Benzintank űrtartalom	5,5 liter
Öltankvolumen	1,0 liter	Olajtartály űrtartalom	1,0 liter
BREMSEN		FÉK	
Vorne	Scheibe	Első	Tárcsa
Hinten	Trommel	Hátsó	Dob
REIFEN		GUMIMÉRET	
Vorne	120/70-12	Első	120/70-12
Hinten	130/70-12	Hátsó	130/70-12

### et red flame

#### magnet 2t Limited Edition

MAGNET 2T LIMITED EDITION / MOTOR		MAGNET 2T LIMITED EDITION / MOTOR	
Bauart	1 Zyl. Zweitakt	Motor	1 henger, 2 ütem
Kühlung	Luft	Hűtés	levegő
Hubraum	49,3 ccm	Hengerűrtartalom	49,3 ccm
Leistung bei Drehzal	3,1kW (4,15PS)/8000min <sup>-1</sup>	Teljesítmény	3,1kW (4,15LE)/8000min <sup>-1</sup>
Starter	Elektro/Kick	Indítás	Őnindító/Berugókar
Getriebe	C.V.T. Automatik	Váltó	C.V.T. automata
Max. Geschwindigkeit	25/45 km/h	Max. sebesség	25/45 km/h
Zündung	CDI	Elektronika	CDI
ABMESSUNGEN		MÉRETEK	
Radstand	1285 mm	Tengelytáv	1285 mm
Länge	1865 mm	Hosszúság	1865 mm
Breite	685 mm	Szélesség	685mm
Höhe	1175 mm	Magasság	1175 mm
Gesamtgewicht	102 kg	Súly	102 kg
Tankinhalt	5,5 liter	Benzintank űrtartalom	5,5 liter
Öltankvolumen	1,0 liter	Olajtartály űrtartalom	1,0 liter
BREMSEN		FÉK	
Vorne	Scheibe	Első	Tárcsa
Hinten	Trommel	Hátsó	Dob
REIFEN		GUMIMÉRET	
Vorne	120/70-12	Első	120/70-12
Hinten	130/70-12	Hátsó	130/70-12





# mex-on 50/125



**mex-on black**

**NEW powerful  
125 cm<sup>3</sup> engine**

**big alu wheel**

# MEX-ON

**mex-on white**

**49/125 cm<sup>3</sup>**



**let's have a ride**



**led rear lamp**

MEX-ON 50 / MOTOR		MEX-ON 50 / MOTOR	
Bauart	1 Zyl. Zweitakt	Motor	1 henger, 2 ütem
Kühlung	Luft	Hűtés	levegő
Hubraum	49,3 ccm	Hengerűrtartalom	49,3 ccm
Leistung bei Drehzal	2,9kW (3,85PS)/6500min <sup>-1</sup>	Teljesítmény	2,9kW (3,89LE)/6500min <sup>-1</sup>
Starter	Elektro/Kick	Indítás	Őnindító/Berugókar
Getriebe	C.V.T. Automatik	Váltó	C.V.T. automata
Max. Geschwindigkeit	25/45 km/h	Max. sebesség	25/45 km/h
Zündung	CDI	Elektronika	CDI
ABMESSUNGEN		MÉRETEK	
Radstand	1330 mm	Tengelytáv	1330 mm
Länge	1990 mm	Hosszúság	1990 mm
Breite	700 mm	Szélesség	700 mm
Höhe	1130 mm	Magasság	1130 mm
Gesamtgewicht	95 kg	Súly	95 kg
Tankinhalt	6,8 liter	Benzintank űrtartalom	6,8 liter
Öltankvolumen	1,0 liter	Olajtartály űrtartalom	1,0 liter
BREMSEN		FÉK	
Vorne	Scheibe	Első	Tárcsa
Hinten	Scheibe	Hátsó	Tárcsa
REIFEN		GUMIMÉRET	
Vorne	100/80-16	Első	100/80-16
Hinten	120/70-14	Hátsó	120/70-14

MEX-ON 125 / MOTOR		MEX-ON 125 / MOTOR	
Bauart	1 Zyl. Viertakt	Motor	1 henger, 4 ütem
Kühlung	Luft	Hűtés	levegő
Hubraum	125 ccm	Hengerűrtartalom	125 ccm
Leistung bei Drehzal	6,6kW (8,85PS)/8000min <sup>-1</sup>	Teljesítmény	6,6kW (8,85LE)/8000min <sup>-1</sup>
Starter	Elektro/Kick	Indítás	Őnindító/Berugókar
Getriebe	C.V.T. Automatik	Váltó	C.V.T. automata
Max. Geschwindigkeit	86 km/h	Max. sebesség	86 km/h
Zündung	CDI	Elektronika	CDI
ABMESSUNGEN		MÉRETEK	
Radstand	1340 mm	Tengelytáv	1340 mm
Länge	2040 mm	Hosszúság	2040 mm
Breite	700 mm	Szélesség	700 mm
Höhe	1130 mm	Magasság	1130 mm
Gesamtgewicht	106 kg	Súly	106 kg
Tankinhalt	6,8 liter	Benzintank űrtartalom	6,8 liter
Öltankvolumen	-	Olajtartály űrtartalom	-
BREMSEN		FÉK	
Vorne	Scheibe	Első	Tárcsa
Hinten	Scheibe	Hátsó	Tárcsa
REIFEN		GUMIMÉRET	
Vorne	100/80-16	Első	100/80-16
Hinten	120/70-14	Hátsó	120/70-14



# MOTOWELL

The European Brand

## Crogen RS abt

### Audi ultra


lightweight technology

DE

20

ADA



 Audi Sport  
Team Abt Sportsline Teamausstatter




## Crogen RS abt

SPECIAL EDITION


limited serie

**now in stores**  
only motowell dealers

exclusive spare parts



signed by  
**Timo Scheider**







# magnet 4t



**4t thunder red**



**economy engine**



**4t lemon**



**low emission**




MOTOR		MOTOR	
Bauart	1 Zyl. Viertakt	Motor	1 henger, 4 ütem
Kühlung	Luft	Hűtés	levegő
Hubraum	49,3 ccm	Hengerűrtartalom	49,3 ccm
Leistung bei Drehzal	2,23kW (3PS)/7500min <sup>-1</sup>	Teljesítmény	2,23kW (3LE)/7500min <sup>-1</sup>
Starter	Elektro/Kick	Indítás	Őnindító/Berugókar
Getriebe	C.V.T. Automatik	Váltó	C.V.T. automata
Max. Geschwindigkeit	25/45 km/h	Max. sebesség	25/45 km/h
Zündung	CDI	Elektronika	CDI

ABMESSUNGEN		MÉRETEK	
Radstand	1285 mm	Tengelytáv	1285 mm
Länge	1865 mm	Hosszúság	1865 mm
Breite	685 mm	Szélesség	685 mm
Höhe	1175 mm	Magasság	1175 mm
Gesamtgewicht	88 kg	Súly	88 kg
Tankinhalt	5,5 liter	Benzintank űrtartalom	5,5 liter
Öltankvolumen	-	Olajtartály űrtartalom	-

BREMSEN		FÉK	
Vorne	Scheibe	Első	Tárcsa
Hinten	Trommel	Hátsó	Dob

REIFEN		GUMIMÉRET	
Vorne	120/70-12	Első	120/70-12
Hinten	130/70-12	Hátsó	120/70-12





## yoyo 4t



**4 stroke engine**



**economy scooter**



**low maintenance**



**comfortable**



**made for city**

## yoyo 4t

MOTOR		MOTOR	
Bauart	1 Zyl. Viertakt	Motor	1 henger, 4 ütem
Kühlung	Luft	Hűtés	levegő
Hubraum	49,3 ccm	Hengerűrtartalom	49,3 ccm
Leistung bei Drehzal	2,23kW (3PS) /7500min <sup>-1</sup>	Teljesítmény	2,23kW (3LE) /7500min <sup>-1</sup>
Starter	Elektro/Kick	Indítás	Önindító/Berugókar
Getriebe	C.V.T. Automatik	Váltó	C.V.T. automata
Max. Geschwindigkeit	25/45 km/h	Max. sebesség	45/65 km/h
Zündung	CDI	Elektronika	CDI
ABMESSUNGEN		MÉRETEK	
Radstand	1273 mm	Tengelytáv	1273 mm
Länge	1748 mm	Hosszúság	1748 mm
Breite	660 mm	Szélesség	660 mm
Höhe	1145 mm	Magasság	1145 mm
Gesamtgewicht	92 kg	Súly	92 kg
Tankinhalt	5,5 liter	Benzintank űrtartalom	5,5 liter
Öltankvolumen	-	Olajtartály űrtartalom	-
BREMSEN		FÉK	
Vorne	Scheibe	Első	Tárcsa
Hinten	Trommel	Hátsó	Dob
REIFEN		GUMIMÉRET	
Vorne	120/70-12	Első	120/70-12
Hinten	120/70-12	Hátsó	120/70-12





# retrosa 50/125



retrosa 50



double disc  
brake

retrosa 125



125 cm<sup>3</sup>

retro feeling



49 cm<sup>3</sup>

double disc brake

## Retrosa

RETROSA 50 / MOTOR		RETROSA 50 / MOTOR	
Bauart	1 Zyl. Zweitakt	Motor	1 henger, 2 ütem
Kühlung	Luft	Hűtés	levegő
Hubraum	49,3 ccm	Hengerűrtartalom	49,3 ccm
Leistung bei Drehzal	2,7kW (3,62PS)/6500min <sup>-1</sup>	Teljesítmény	2,7kW (3,62LE)/6500min <sup>-1</sup>
Starter	Elektro/Kick	Indítás	Őnindító/Berugókar
Getriebe	C.V.T. Automatik	Váltó	C.V.T. automata
Max. Geschwindigkeit	25/45 km/h	Max. sebesség	25/45 km/h
Zündung	CDI	Elektronika	CDI
ABMESSUNGEN		MÉRETEK	
Radstand	1300 mm	Tengelytáv	1300 mm
Länge	1905 mm	Hosszúság	1905 mm
Breite	720 mm	Szélesség	720 mm
Höhe	1140 mm	Magasság	1140 mm
Gesamtgewicht	107 kg	Súly	107 kg
Tankinhalt	7,6 liter	Benzintank űrtartalom	7,6 liter
Öltankvolumen	1,0 liter	Olajtartály űrtartalom	1,0 liter
BREMSEN		FÉK	
Vorne	Scheibe	Első	Tárcsa
Hinten	Scheibe	Hátsó	Tárcsa
REIFEN		GUMIMÉRET	
Vorne	120/70-12	Első	120/70-12
Hinten	130/70-12	Hátsó	130/70-12

RETROSA 125 / MOTOR		RETROSA 125 / MOTOR	
Bauart	1 Zyl. Viertakt	Motor	1 henger, 4 ütem
Kühlung	Luft	Hűtés	levegő
Hubraum	125 ccm	Hengerűrtartalom	125 ccm
Leistung bei Drehzal	5,7kW (7,8PS)/7000min <sup>-1</sup>	Teljesítmény	5,7kW (7,8LE)/7000min <sup>-1</sup>
Starter	Elektro/Kick	Indítás	Őnindító/Berugókar
Getriebe	C.V.T. Automatik	Váltó	C.V.T. automata
Max. Geschwindigkeit	85 km/h	Max. sebesség	85 km/h
Zündung	CDI	Elektronika	CDI
ABMESSUNGEN		MÉRETEK	
Radstand	1300 mm	Tengelytáv	1300 mm
Länge	1905 mm	Hosszúság	1905 mm
Breite	720 mm	Szélesség	720 mm
Höhe	1140 mm	Magasság	1140 mm
Gesamtgewicht	110 kg	Súly	110 kg
Tankinhalt	7,6 liter	Benzintank űrtartalom	7,6 liter
Öltankvolumen	-	Olajtartály űrtartalom	-
BREMSEN		FÉK	
Vorne	Scheibe	Első	Tárcsa
Hinten	Scheibe	Hátsó	Tárcsa
REIFEN		GUMIMÉRET	
Vorne	120/70-12	Első	120/70-12
Hinten	130/70-12	Hátsó	130/70-12



# MOTOWELL

The European Brand

## magnet sport



double disc brake



more power



for winners



### Magnet sport

MAGNET SPORT / MOTOR		MAGNET SPORT / MOTOR	
Bauart	1 Zyl. Zweitakt	Motor	1 henger, 2 ütem
Kühlung	Luft	Hűtés	levegő
Hubraum	49,3 ccm	Hengerűrtartalom	49,3 ccm
Leistung bei Drehzal	3,1kW (4,15PS)/8000min <sup>-1</sup>	Teljesítmény	3,1kW (4,15LE)/8000min <sup>-1</sup>
Starter	Elektro/Kick	Indítás	Őnindító/Berugókar
Getriebe	C.V.T. Automatik	Váltó	C.V.T. automata
Max. Geschwindigkeit	25/45 km/h	Max. sebesség	25/45 km/h
Zündung	CDI	Elektronika	CDI
ABMESSUNGEN		MÉRETEK	
Radstand	1270 mm	Tengelytáv	1270 mm
Länge	1800 mm	Hosszúság	1800 mm
Breite	700 mm	Szélesség	700 mm
Höhe	1100 mm	Magasság	1100 mm
Gesamtgewicht	104 kg	Súly	104 kg
Tankinhalt	5,5 liter	Benzintank űrtartalom	5,5 liter
Öltankvolumen	1,0 liter	Olajtartály űrtartalom	1,0 liter
BREMSEN		FÉK	
Vorne	Scheibe	Első	Tárcsa
Hinten	Scheibe	Hátsó	Tárcsa
REIFEN		GUMIMÉRET	
Vorne	130/60-13	Első	130/60-13
Hinten	130/60-13	Hátsó	130/60-13





**FF4 SOLAR BLACK** S-XL



**FF4 SHOT WHITE** S-XL



**FF4 BLACK** S-XL



**FF3 PIRANHA** S-XL



**FF3 BLUE ICE** S-XL



**FF3 SIBERIAN TIGER** S-XL



**FF3 RED TROPHY** S-XL




**FF2 CRAZY BEAR** S-XL



**FF2 EMBERS BLACK** S-XL



**FF2 BISHOP BLACK** S-XL



**FF2 MARS** S-XL



**FF1 RED FLOWERS** S-L



**FF1 MIST BLACK** S-XL



**FF1 MIST RED** S-XL



**FF1 SILVER** S-XL



**FF1 METAL BONES** S-XL



**FF1 BLACK** S-XL



**CR2 MIDNIGHT BLOOD** S-XL



**CR2 ARROW BLACK** S-XL



**CRK PACIFIC KID** S

FULL FACE	XS	S	M	L	XL	XXL
CM	-	55/56	57/58	59/60	61/62	63
CROSS	XS	S	M	L	XL	XXL
CM	-	55/56	57/58	59/60	61/62	63
OFFN FACE	XS	S	M	L	XL	XXL
CM	-	55/56	57/58	59/60	61/62	-
FLIP UP	XS	S	M	L	XL	XXL
CM	-	55/56	57/58	59/60	61/62	-
HEAD PROT	XS	S	M	L	XL	XXL
CM	-	55/56	57/58	59/60	61/62	-
KIDS'	XS	S	M	L	XL	XXL
CM	-	49/50	51/52	53/54	-	-

Motowell helmets' spec.: ABS high quality injected thermoplastic resin shell with UV lacquer finishing, aerodynamic out-shell design, anti-scratch visor, impact absorbent liner, quick release chin strap, removable breath deflector, removable washable inner lining and cheek pads, soft weight, multi venting and exhaustion, quick release visor mechanism, optional dark tinted visors, google grabbers, helmet bag, integrated bluetooth system enable the communication between two helmets or other device for example mobile phone, ipod.

Everything for making you feel comfortable and for safe riding!  
Ask your Motowell dealer about your helmet's specification or browse [www.motowell.com](http://www.motowell.com) for further information.





**OF3 BLACK**

S-XL



**OF3 FLAT BLACK**

S-XL



**OF3 SILVER**

S-XL



**OF3 RED**

S-XL



**FU3B BLACK**

S-XL



**FU3B SILVER**

S-XL



**FU2 BLACK**

S-XL



**FU2 WHITE**

S-XL



**FU2 SILVER**

S-XL



**EA1 BLACK/RED/BLUE**



**EK1 BLUE**



**OPTIONAL VISORS**



**GL3**

S-XXL



**GL1**

XS-XL



**TC1**



**TC3**




ECE R-2205

**DOT**  
approved

ECE R-2205 homologated,  
DOT approved

Chin forehead and  
exhaust ventilation



**CL1**





Ihr Motowell Händler



Head Office  
**Motowell Europe**

Babo Motors Co. Ltd. H-1186 Ipacsfa u 8, Budapest, Hungary Fax +36 1 294 6597 info@motowell.com www.motowell.com

2013





# MOTOWELL

The European Brand

**Audi** ultra  
lightweight technology

DE  
20  
ADA



**Audi Sport**  
Team Abt Sportsline Teamausstatter

**Crogen RS ABT**  
SPECIAL EDITION

limited serie



**now in stores**  
only motowell handlers

exclusive spare parts

*Timo Scheider*  
signed by  
**Timo Scheider**



retrosa 50cc 2T / 125cc 4T



yoyo 4T



mex-on 50/125

[www.motowell.com](http://www.motowell.com)

**ABT**





www.motowell.com



**crogen AS 95**



**crogen AS 21**



**crogen AS 76**



**crogen sport**



**crogen city 21**



**crogen city 4T**



**Limited Edition  
only 999 unit  
magnet 2T**



**magnet 2T**



**magnet 4T**



**magnet AS**



**magnet sport**

Ihr Motowell Händler:



Motowell Europe  
Babo Motors Co. Ltd.

info@motowell.com www.motowell.com

